



I nostri VALORI

I nostri valori

La **C.E.P.I. Rack** è un'azienda che costruisce componenti meccanici al servizio dell'elettronica sistema 19" e metrico.

La ricerca della qualità è una spinta costante nel programma produttivo e di progettazione della **C.E.P.I. Rack** rivolta alle esigenze dei clienti.

Tutti i prodotti rispondono a norme internazionali per garantire l'uniformità costruttiva e di utilizzo che siano conformi alle stesse.

Gli uomini e le macchine che si adoperano in **C.E.P.I. Rack** sono di massimo livello, atti allo scopo di produrre nei tempi più brevi possibili e con la migliore qualità.

*La **C.E.P.I. Rack** è un'azienda che costruisce componenti meccanici al servizio dell'elettronica sistema 19" e metrico.*

*La ricerca della qualità è una spinta costante nel programma produttivo e di progettazione della **C.E.P.I. Rack** rivolta alle esigenze dei clienti.*


Tutti i prodotti rispondono a norme internazionali per garantire l'uniformità costruttiva e di utilizzo che siano conformi alle stesse.

*Gli uomini e le macchine che si adoperano in **C.E.P.I. Rack** sono di massimo livello, atti allo scopo di produrre nei tempi più brevi possibili e con la migliore qualità.*



I nostri PRODOTTI

Products



FRONTALINI FRONT PANELS

Frontali per schede, accessori, pannelli di chiusura
Front panels / accessories

Pag. 00 Pag. 00

SUBUNITS SUBUNITS

Cassetti e accessori
Plug-in units / accessories

Pag. 00 Pag. 00

SUBRACKS SUBRACKS

Serie Argento. Subracks per schede e accessori
Series Argento. Subracks / accessories

Pag. 00 Pag. 00

SUBRACKS SUBRACKS

Serie Platino. Subracks per applicazioni ferroviarie
Series Platino. Subracks for railway applications

Pag. 00 Pag. 00

19" CHASSIS 19" CHASSIS

Serie CRC. Cassetti 19"
Series CRC. 19" chassis

Pag. 00 Pag. 00

19" CHASSIS / SUBRACKS 19" CHASSIS / SUBRACKS

Serie 2000. Subracks per schede
Series 2000. 19" chassis / subracks

Pag. 00 Pag. 00

19" CHASSIS 19" CHASSIS

Serie Standard. Cassetti 19"
Series Standard. 19" chassis

Pag. 00 Pag. 00

CONTENITORI 19" CABINETS

Serie Modul-Rack. Contenitori 19"
Series Modul-Rack. Cabinets

Pag. 00 Pag. 00

ARMADI 19" CABINETS

Serie Universal-Rack. Armadi 19"
Series Universal-Rack. Cabinets

Pag. 00 Pag. 00

PRODOTTI CUSTOM CUSTOM PRODUCTS

Custom
Custom

Pag. 00 Pag. 00

FRONTALINI / FRONT PANELS

- 2U/3U/4U/6U
- Con impugnature fisse o estraattore
- Con accessori fissaggio scheda

Materiale: Allumina 25/10

Trattamento superficiale: Cromatazione incolore conduttiva Surtec 650

- 2U/3U/4U/6U

• *Front panels with static and extractor handle*

• *Kit accessories for assembly printed board*

Material: Al 2.5mm

Treatment: Colourless chromated Surtec 650



Frontalini 3U / Front panels 3U




Frontalini 6U / Front panels 6U



Frontalini 3U con impugnatura e kit fissaggio scheda / Front panels 3U with static handle and kit accessories for assembly printed board



Frontalini 6U con impugnatura e kit fissaggio scheda / Front panels 6U with static handle and kit accessories for assembly printed board



Frontalini 3U/6U con manopola estraattore e kit fissaggio scheda / Front panels 3U/6U with extractor handle and kit accessories for assembly printed board



Frontalini 3U con impugnatura
Front panels 3U with static handle



Frontalini 6U con impugnatura
Front panels 6U with static handle



FRONTALINI / FRONT PANELS

- Frontalini CompactPCI
- Manopole insertore/estrattore
- Schemabili con finger

- *Front panels for CompactPCI*
- *Insertion/extractor handle*
- *Shielding with EMC contact strip*

Item Description

1	Front panel
2	Insertion/extractor handle
3	Screw M2.5
4	Washer
5	Printed board bracket
6	Printed board bracket
6a	Printed board bracket
7	Printed board bracket
8	Screw M2.5
9	Metal sleeve
10	Collar screw M2.5
11	Screw M2.5



Frontalini 3U con manopola estrattore e kit fissaggio scheda / Front panels 3U with extractor handle and kit accessories for assembly printed board



Frontalini con manopola insertore/estrattore kit fissaggio scheda e schermatura con finger / Front panels with insertion/extractor handle kit accessories for assembly printed board and shielded with EMC contact strip

FRONTALINI / FRONT PANELS

- di chiusura per subracks da 1U a 9U
- Girevoli 3U/6U/9U
- Ribaltabili 3U/6U/9U


Materiale: Allumina 25/10

Trattamento superficiale: Cromatazione incolore conduttiva Surtec 650 o anodizzati


- Front panels from 1U to 9U
- Front panels hinged 3U/6U/9U
- Front panels bottom-hinged 3U/6U/9U

Material: Al 2.5mm

Treatment: Colourless chromated Surtec 650 or anodised



Frontale 6U girevole
Front panel 6U hinged




Frontale 3U ribaltabile
Front panel 3U bottom-hinged


FRONTALINI / FRONT PANELS

• Accessori


• Accessories




- Manicotto metallico e vite/grano M2.5 per garantire continuit  di messa a terra
- *Metal sleeve and grub screw M2.5 for ESD and earthing connection*





- Bloccaggio rapido 1/4 di giro
- *1/4 rotary lock*




- Manicotti metallici e plastici
- Viti imperdibili
- *Metal and plastic sleeve*
- *Collar screws*




- Impugnature e targhette in alluminio anodizzato
- *Static handles and identification plate, Al anodised*



impugnatura IM-T2




impugnatura IM-T3




SUBUNITS / PLUG-IN UNITS

- 3U/6U
 - Configurabili con profondità per schede da 160, 220, 280, 340mm
 - Per schede spessore 1.6 e 2.4mm (solo 6U)
 - Accessori: impugnature, manopole insertore/estrattore, fissaggio scheda
- 3U/6U
 - *For euroboard format 160, 220, 280, 340mm*
 - *For euroboard thickness 1,6 and 2,4mm (only 6U)*
 - *For euroboard thickness 1,6 and 2,4mm (only 6U)*



Subunit 3U per scheda di alimentazione e connettori ausiliari
Slug-in unit 3U with power supply board and auxiliary connectors




Subunit 6U con manopole estrattore
Plug-in unit 6U with extractor handle


SUBRACKS / SUBRACKS

SERIE ARGENTO / SERIES ARGENTO

- Per schede da 3U/6U con scheda madre o connettori DIN 41612 diretti
- Kit for euroboard 3U/6U with backplane or direct connectors DIN 41612



3U



6U

Subracks 3U/6U configurabili con fianchi estrusi o fianchi con flangia 19", coperture posteriori e sup./inferiori, con o senza maniglie
Subracks 3U/6U assembly kit with extruded side or side with 19" brackets, rear cover and top/bottom cover, with or without handles

SUBRACKS / SUBRACKS

SERIE ARGENTO / SERIES ARGENTO

- Per schede da 3U/6U con scheda madre o connettori DIN 41612 diretti
- Configurabili con profondità per schede da 160, 220, 280, 340mm (fianchi fino a 500)

Materiale: Alluminio


Trattamento superficiale: Cromatazione incolore conduttiva Surtec 650

- Kit for euroboard 3U/6U with backplane or direct connectors DIN 41612

- For euroboard format 160, 220, 280, 340mm (side panel up 500mm)

Material: Al

Treatment: Colourless chromated Surtec 650



SUBRACKS / SUBRACKS

SERIE ARGENTO / SERIES ARGENTO

- Pareti laterali
- Flange 19"
- Squadrette di finitura

Materiale: Alluminio

Trattamento superficiale: Cromatazione incolore conduttiva Surtec 650

- Side panels
- 19" brackets
- Rear angle

Material: Al


Treatment: Colourless chromated Surtec 650



Fianchi estrusi da 3U/6U per profondità 160 e 220
Extruded side 3U/6U depth 160 and 220



Pareti laterali da 3U/6U (altre altezze su richiesta)
Side panels 3U/6U (or other dimensions on request)



Flange 19" da 3U/6U (altre altezze su richiesta) con o senza predisposizione per maniglie / 19" brackets 3U/6U (or other dimensions on request) with or without handle holes



Squadrette posteriori di finitura da 3U/6U (altre altezze su richiesta)
Rear angle 3U/6U (or other dimensions on request)

SUBRACKS / SUBRACKS

SERIE ARGENTO / SERIES ARGENTO

- Profili di sostegno anteriori e posteriori
- Assemblaggio con viti M5
- Profili posteriori per cablaggio con scheda madre o connettori DIN 41612 diretti


















- *Front and rear horizontal rails*
- *Assembly with screw M5*
- *Rear horizontal rails for backplane or direct connectors DIN 41612*

Material: Al

Treatment: Colourless chromated Surtec 650

Materiale: Alluminio

Trattamento superficiale: Cromatazione incolore conduttiva Surtec 650



Profili anteriori e posteriori disponibili da 42, 60 e 84TE (altre misure su richiesta)

Front and rear horizontal rails are usable length 42, 60 and 84HP (or other dimensions on request)

SUBRACKS / SUBRACKS

SERIE ARGENTO / SERIES ARGENTO

- Griglie di protezione
- Cappe posteriori
- Ripiani
- Montanti e separatori
- Maniglie


Materiale: Alluminio

Trattamento superficiale: Cromatazione
incolore conduttiva Surtec 650

- Top and bottom covers
- Rear covers
- Chassis plate
- Divider plate
- Handles

Material: Al

Treatment: Colourless chromated Surtec 650




Griglie di protezione



- Assemblabili con i profili
- Assemblabili con viti

Top and bottom covers


- For sliding into horizontal rails
- For assembly with screws




Tipo interna "I"






Tipo esterna "E"



- Cappe posteriori
- Ripiani
- Rear covers
- Chassis plate



- Montanti e separatori
- Divider plate



Maniglie
Handles

SUBRACKS / SUBRACKS

ACCESSORI / ACCESSORIES




- Guida scheda
- Per schede con profondità 160,220,280 o altre dimensioni (con versione componibile)
- Versioni a innesto e fissaggio con viti

Materiale: Polycarbonate UL 94-V-0 - RAL 7035
(versione componibile con parte centrale in alluminio anodizzato)

- Guide rail
- For board lengths: 160, 220, 280mm or other dimensions (with assembly version)
- Clip version and with retention screw

Material: Polycarbonate UL 94-V-0 - RAL 7035
(assembly version with middle part Al anodised)

- Versione componibile
- Assembly version




SUBRACKS / SUBRACKS

ACCESSORI / ACCESSORIES

- Kit bloccaggio scheda
- Listelli filettati M2.5
- Listelli isolanti e conduttivi
- Profili a Z (per connettori DIN 41612)

- *Kit lock for printed board*
- *Threaded strips M2.5*
- *Insulation and conductive strips*
- *Z strips (for connectors DIN 41612)*


- Kit bloccaggio scheda
- *Kit lock for printed board*




Foratura per il montaggio dell'estrattore




Blocca scheda



Estrattore




listello distanziatore - LD



listello isolante - LI

- Listelli filettati M2.5
- Listelli isolanti e conduttivi
- *Threaded strips M2.5*
- *Insulation and conductive strips*





- Profili a Z (per connettori DIN 41612)
- *Z strips (for connectors DIN 41612)*

NEW

SUBRACKS / SUBRACKS SERIE PLATINO / SERIES PLATINO

- Per applicazioni ferroviarie
 - 3U/6U
 - Robusti profili con doppio fissaggio M4
 - Schermabile
 - Configurabile con profondità da 160 a 500mm
- Subracks for railway applications
 - 3U/6U
 - Robust horizontal rails with 2 retention screw M4
 - EMC shielding retrofittable
 - Configuration from 160 to 500mm



- Robusti profili di sostegno anteriori e posteriori
- Doppio assemblaggio con viti M4
- Profili posteriori per cablaggio con scheda madre o connettori DIN 41612 diretti

- Robust front and rear horizontal rails
- Assembly with 2 screw M4
- Rear horizontal rails for backplane or direct connectors DIN 41612

Materiale: alluminio

Trattamento: Cromatazione incolore conduttiva Surtec 650

Material: Al


Treatment: colourless chromated Surtec 650

NEW

SUBRACKS / SUBRACKS

SERIE PLATINO / *SERIES PLATINO*

- Massima flessibilità per versioni custom e extra robuste
- *Maximum flexibility for custom and extra robust version*



NEW

SUBRACKS / SUBRACKS

SERIE PLATINO / SERIES PLATINO

- Griglie di protezione
- Cappe posteriori
- ???????????



Materiale: Alluminio

Trattamento superficiale: Cromatazione
incolore conduttiva Surtec 650

- Top and bottom covers
- Rear covers
- Handles

Material: Al

Treatment: Colourless chromated Surtec 650



NEW

SUBRACKS / SUBRACKS SERIE PLATINO / SERIES PLATINO

- Finger per schermature
- Profili per CompactPCI
- Fianchi rinforzati

Materiale: Alluminio

Trattamento superficiale: Cromatazione incolore conduttiva Surtec 650

- *Shielding with EMC contact strip*
- *Horizontal rails for CompactPCI*
- *Reinforced side*



Material: Al

Treatment: Colourless chromated Surtec 650






19" CHASSIS / 19" CHASSIS SERIE CRC / SERIES CRC

- Sub-Rack 3U per componenti e interruttori magnetotermici
- Cassetti 19" fissi "CRC"
- Cassetti 19" estraibili "CRC-E"
- 3U subrack 19" distribution box
- 19" chassis for non-standardised components
- 19" chassis with telescopic slides



Sub-Rack 3U per componenti e interruttori magnetotermici con frontale girevole o avvitato (asportabile)
3U subrack 19" distribution box with front panel hinged or screwed (removable)



Robusti cassetti con struttura in ferro (pannello frontale in alluminio) configurabili da 2U a 7U e con profondità da 260 a 460mm ideali per il cablaggio di componenti elettro meccanici
Robust chassis with steel frame (front panel Al) kit from 2U to 7U, depth from 260 to 460mm easy solution for assembly elctro mecanical component

19" CHASSIS / 19" CHASSIS SERIE 2000 / SERIES 2000

- Per schede da 3U/6U con scheda madre o connettori DIN 41612 diretti oppure per assemblare componenti
 - configurabili da 2U a 9U
 - con profondità da 160 a 400mm
 - configurabili da 42, 60 o 84TE

Materiale (telaio e frontalini): Alluminio

Trattamento superficiale: Cromatazione incolore conduttiva Surtec 650

Materiale (coperture): Ferro

Trattamento superficiale: RAL 7035

- *Kit for euroboard 3U/6U with backplane or direct connectors DIN 41612 or non-standardised components*

- kit from 2U to 9U

- kit from depth from 160 to 400mm

- kit from 42, 60 or 84HP

Material (frame and front panels): Al


Treatment: Colourless chromated Surtec 650

Material (cover): Steel

Treatment: RAL 7035



Versione da tavolo
Desk top version



Versione rack 19"
19" version



Versione da tavolo con maniglie
Desk top version with handles



Versione rack 19" con maniglie
19" version with handles

SUBRACKS / SUBRACKS

SERIE 2000 / SERIES 2000

- Pareti laterali
- Profili di sostegno anteriori e posteriori
- Ripiani

Materiale: Alluminio


Trattamento superficiale: Cromatazione incolore conduttiva Surtec 650

- Side panels
- Front and rear horizontal rails
- Chassis plate


Material: Al

Treatment: Colourless chromated Surtec 650


Profili anteriori e posteriori disponibili da 42, 60 e 84TE
Front and rear horizontal rails are usable length 42, 60 and 84HP



Pareti laterali da 2U a 9U
Side panels from 2U to 9U



Ripiani
Chassis plate



19" CHASSIS / 19" CHASSIS

- Contenitori da tavolo ESA
- Contenitori da tavolo STANDARD

• ??????????????????

• ?????????????????????

- Box da tavolo per ospitare schede da 3U
- Ideale per l'utilizzo con tastiere a membrana o display




Materiale:

- Corpo centrale: alluminio RAL 7035
- (frontalino: alluminio anodizzato)
- Fianchi: nylon UL-94-V0

- Desk-top box for euroboard 3U
- For membrane keyboards or display

Material:

- Middle part: Al, RAL 7035
- (front panel: Al, anodised)
- Side: nylon UL-94-V0



Contenitori 19" configurabili da 2U a 6U disponibili da 42,60 e 84TE con profondità da 200 a 500mm con maniglie laterali RAL 7035
 Desk-top cases 19" kit from 2U to 6U usable width 42, 60 and 84HP kit from depth from 200 to 500mm with handles RAL 7035

CABINETS / CABINETS MODUL-RACK / MODUL-RACK

- Contenitori 19" da tavolo (da 2U) o trasportabili (fino a 21U) per alloggiare subracks o componenti configurabile da 42, 60 o 84TE con profondità da 250 a 600mm


Materiale:

- telaio in alluminio anodizzato
- pannelli in ferro RAL 7035


- *Desk top cabinets (from 2U) or portable (up 21U) for assembly subrack 19" or components usable width 42, 60 and 84HP kit from depth from 250 to 600mm*

Material:

- frame: Al, anodised
- side panels: steel RAL 7035



Contenitore trasportabile con maniglie pieghevoli
Portable case with folding metal handles






Contenitore da tavolo con pannello frontale
Desk top case with front panel



CABINETS / *CABINETS* MODUL-RACK / *MODUL-RACK*

- Coperture
- Maniglie
- Pannelli frontali
- *Side panel*
- *Handles*
- *Front panels*



Pannelleria in ferro RAL 7035 fissa o asportabile
Side panels, steel RAL 7035 fixed or removable



Piedini regolabili
cod: **PCS19**



Maniglia da tavolo e piedini con sollevatore
Desk top handle and tip-up foot

Maniglia pieghevole
Folding metal handle



Pannelli frontali
Front panels



Pannello frontale girevole
Front panel hinged

CABINETS / CABINETS

UNIVERSAL RACK / UNIVERSAL RACK

- Armadio rack 19" per cablaggi con subracks e industriali robusto telaio in alluminio anodizzato e pannelleria in ferro RAL 7035 configurabile con e senza porta a partire da 12U fino a 42U (oltre su richiesta)
larghezze da 550 a 800
profondità da 550 a 1000
- 19" cabinet for electronics and industry applications robust aluminium anodised frame, steel sides RAL 7035 with or without door, from 12U to 42U (or other on request)
usable width from 550 a 800
kit from depth from 550 to 1000mm



CABINETS / CABINETS


UNIVERSAL RACK / UNIVERSAL RACK

- Armadi con porta e montanti 19" mobili
- Armadi senza porta e montanti 19" fissi
- Telai 19"
- Telai da laboratorio

- Cabinets with door and 19" panel monts sliding
- Cabinets without door and 19" panel monts fixed
- Open 19" frame
- Lab rack



Armadi con porta e montanti 19" mobili
larghezza 600mm
*Cabinets with door and 19" panel monts sliding
width 600mm*





Armadi con porta e montanti 19" mobili
larghezza 800mm
*Cabinets with door and 19" panel monts sliding
width 800mm*



Armadi senza porta e montanti 19" fissi
larghezza 550mm
*Cabinets without door and 19" panel monts fixed
width 550mm*

- Telai 19"
- Open 19" frame



- Telai da laboratorio
- Lab rack




CABINETS / *CABINETS*


UNIVERSAL RACK / *UNIVERSAL RACK*

• Accessori

• *Accessories*




Zoccoli fissi
Zoccoli mobili
Base/plinth
Base/plinth mobile



Tetto IP55
Cover IP55



Pannelli per cavi e ventilazione
Side panels for cable and fan



Kit per piedini regolabili e golfari
kit adjustable feet and lifting eyes



Porte parziali
Shotened doors



Pannelli parziali
Shotened sides

CABINETS / *CABINETS*

UNIVERSAL RACK / *UNIVERSAL RACK*

• Accessori

• *Accessories*




Piastre porta componenti
Mounting plate





Ripiani fissi e estraibili
Shelf and telescopic shelf





Kit da muro
Wall kit



Piano d'appoggio
19" writing surface



Mensole laterali
Slide rails



Kit per assemblaggio
Assembly kit



CABINETS / *CABINETS*

UNIVERSAL RACK / *UNIVERSAL RACK*

• Accessori

• *Accessories*



Pannelli frontali in alluminio 30/10 anodizzato
Front panels Al 3mm anodised



Gruppi prese
Socket strips



Cassetto per tastiera
19" drawer 1U



Gruppi ventole
19" fan 1U



Ruote
Castors

Ventole e filtri
Fan and air filtered fan



CABINETS / CABINETS

SERIE 2000 E 800 / SERIES 2000 E 800

Serie 2000

Robusto armadio con telaio girevole rack 19" per cablaggi con subracks e industriali telaio, telaio girevole e pannellaria in ferro RAL 7035
telaio girevole disponibile 34U o 39U
altezza armadio 1800 e 2000mm
larghezza 800mm
profondità da 400 a 800mm

Series 2000

*Robust cabinet with 19" swinging frame for electronics and industry applications frame, swinging frame and sides: steel RAL 7035
swinging frame kit 34U or 39U
kit from height 1800mm or 2000mm
width 800mm
kit from depth from 400 to 800mm*



Serie 800

Robusto box con telaio rack 19" per cablaggi con subracks e industriali telaio e pannellaria in ferro RAL 7035
disponibile da muro e da pavimento
altezza da 400 a 2000mm (da 8U a 40U)
larghezza 550 e 600mm
profondità 500 e 600mm

Series 800

*Robust cabinets with 19" frame for electronics and industry applications frame and sides: steel RAL 7035
wall mounted kit or floor standing kit from height 400mm to 2000mm (to 8U from 40U)
width 550 and 600mm
depth 500 and 600mm*



CUSTOM / CUSTOM PRODUCTS

Massima flessibilità per soddisfare tutte le idee dei nostri Clienti

Maximum flexibility for every Customer's idea




Subunit 6U con doppio fianco estruso
(alloggia 2 schede 6U spessore 2.4mm)


*Plug-in 6U with couple sides Al extruded
(for 2 euroboard 6U tickness 2.4mm)*



Subrack 6U con dimensioni fuori standard
Subrack 6U not standard dimension



Subrack 8U CompactPCI con gruppo ventole integrato
Subrack 8U CompactPCI with integrated fan unit



Subrack 12U CompactPCI
con subunit accessori e gruppo
ventole integrato
*Subrack 12U CompactPCI with plug-in
additional and integrated fan unit*